



Blankett skickas till:

Filipstads kommun
Box 303
682 27 Filipstad

* = Obligatorisk uppgift

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning*	Fastighetens adress*
Postnummer*	Ort*

Sökande

Företagsnamn eller personnamn*	Adress*
Postnummer*	Ort*
Telefonnummer*	E-postadress
Organisations- eller personnummer*	Ev. kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Telefonnummer kontaktperson	E-postadress kontaktperson

Entreprenör

Företagsnamn*	Adress*
Postnummer*	Ort*
Telefonnummer*	E-postadress
Organisations- eller personnummer*	Kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson	E-postadress kontaktperson



Ansökan gäller*

- Tillstånd att inrätta ny anläggning av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, inkl. BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt)
- Tillstånd att inrätta ny anläggning av enskilt avlopp utan ansluten vattentoalett, endast BDT-vatten
- Tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning
- Tillstånd att ansluta vattentoalett till slutna tank

Anmälan gäller*

- Ändring av avloppsanläggning
- Inrättande av annan toalett än vattentoalett (t.ex. förmultning, förbränningstolett). Uppgift om typ och fabrikat samt hur eventuell latrin tas om hand ska bifogas.

Typ av fastighet*

- Permanentbostad
- Fritidsbostad
- Annan, (t.ex. kontor, verkstad, skola m.m.) ange vilken.....

Storlek på anläggning

Antal hushåll anläggningen ska betjäna*	Antal personer anläggningen ska betjäna*
---	--

Gäller ansökan en gemensam anläggning med grannfastigheten/-er?*

- Nej
- Ja, ange fastighetsbeteckning



Ny avloppsanläggning

Slamavskiljare

Vid installation av ny slamavskiljare ska denna vara typgodkänd för sitt område. Slamavskiljaren ska vara dimensionerad för antalet hushåll (personer) som ska anslutas till avloppsanläggningen.

Är slamavskiljaren ny eller befintlig?*

Ny

Befintlig, ange ålder

Typ av slamavskiljare*

Vätvolym i m ³	Material*
Fabrikat och modell*	

Pump (om pump finns)*

Fabrikat

Finns larm?*

Nej

Ja

Finns kemfällning?*

Nej

Ja

Efterföljande rening

Vid inrättande av en infiltrationsanläggning eller markbädd ska en provgrop grävas och det kan det bli aktuellt med jordprovtagning eller perkulationstest för att bestämma anläggningens spridningsyta.

Infiltration*

Typ av infiltration* <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Förstärkt cm fraktion	
Total spridningsyta, m ²	Antal spridningsledning
Spridningslager*	



Markbädd*

Typ av markbädd*	
<input type="checkbox"/> Normal	
<input type="checkbox"/> Upphöjd	
<input type="checkbox"/> Tät	
Total spridningsyta, m ²	Antal spridningsledningar*
Spridningslager*	Storlek på schaktbotten*
Efterbehandling*	Utsläpp till

Kompaktfilter/biomoduler

Fabrikat/modell*	Antal filterkassetter/moduler*
------------------	--------------------------------

Minireningsverk

Fabrikat/modell*	Slamvolym, m ³ *
Efterbehandling*	Utsläpp till*
Återfyllning efter slamtömning?	
<input type="checkbox"/> Nej	
<input type="checkbox"/> Ja (tydliga instruktioner ska finnas i anslutning till locket för tömning) extra kostnad tillkommer enligt timtaxa.	

Sluten tank

Fabrikat/modell*	Volym, m ³ *
Nivåalarm, fabrikat*	Inspektionsrör*

BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

Fabrikat/modell*	Volym, m ³ *
Eventuell efterföljande rening*	Antal spridningsledningar och storlek på bädd*



Annan anläggningstyp

Beskrivning*	Utsläpp till*
--------------	---------------

Skyddsavstånd och förutsättningar

Avståndet mellan slamavskiljare/tank och farbar väg för slamsugningsfordon bör vara så kort som möjligt för att underlätta slamtömning. Rekommendation är ca 10 meter. Kontakta renhållningens kundtjänst angående vilket maximalt avstånd som gäller i din kommun. Nivåskillnaden mellan slamavskiljarens/minireningsverkets/tankens botten och slamtömningsfordon bör inte överstiga 5 meter.

Finns anslutning till kommunalt vatten*

- Nej
 Ja

Är avståndet till grannes vattentäkt mindre än 100 meter?*

- Nej
 Ja, antal meter

Avstånd från utsläppspunkt till*

Egen vattentäkt, meter	Bergvärme, jordvärmeslings, meter
Grundvattenyta, meter under markytan	Sjö eller vattendrag, meter (om avståndet är mindre än 100 m)

Tillgänglighet för slamtömning*

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank, meter

Ändring av befintlig avloppsanläggning

Finns befintlig avloppsanläggning där vattentoaletten enbart ska anslutas till slutna tank?*

- Nej Ja

Finns avlopp för BDT (bad, disk, tvätt)?*

- Nej Ja

Om ja, finns tillstånd för detta?

- Nej Ja



Finns sluten tank?

Nej

Ja

Om ja, fabrikat	Om ja, antal tömningar/år
-----------------	---------------------------

Bilagor

- Situationsplan med måttangivelser (markera avlopp, dricksvattentäkt och bergvärme)
- Funktionsbeskrivning (produktblad eller hänvisning till webbsida)
- Konsultutredning
- Perkulationstest (från infiltrationsplatsen)
- Servitut (om någon del av anläggningen belastar grannens fastighet)

Underskrift

Underskrift*	Datum*
Namnförtydligande*	Ort*



Behandling av dina personuppgifter i samband med ansökan

När du lämnar in din ansökan kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer), ritningar, kartor och foto.

Ändamålet med behandlingen: handläggning av din ansökan om bygglov. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen: Miljö- och stadsarkitektkontorets huvudsakliga grund för behandlingen är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Även rättslig förpliktelse är aktuell då förvaltningen behandlar personuppgifter på grund av viss lagstiftning, till exempel arkivlagen.

Delning av uppgifter: Dina uppgifter kan komma att delas med Skatteverket, SCB (Statistiska centralbyrån), Länsstyrelsen, domstolar, sakägare, remissinstanser och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Filipstads kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggnadsnämnden, Box 303 682 27 Filipstad
Dataskyddsombud: dataskyddsombudet@filipstad.se

Läs mer om behandling av personuppgifter: filipstad.se/dataskydd

Klagomål: Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlat uppgifterna, blir du inte nöjd har du rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. E-post: datainspektionen@datatinspektion.se Postadress: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm